

GF Solder-Fit Tee reduced 35 - 22- 28

1163986

- Série 7000 Raccords à braser Té réduit cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit Tee reduced

Spécification

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Tee reduced 35 - 22- 28

1163986



Product code

Item no EAN	7611205858537
Item no GF	767130098
Item no GTIN	07611205858537

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,122
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900274791
Hauteur d'emballage PL2	40
Longueur de l'emballage PL2	80
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL2	0,000192
Poids de l'emballage PL2	0,172
Largeur d'emballage PL2	60

Measurements

Z Measurement A	38
Mesure Zb	36
z1	14
Z2	19
Z3	19

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com