

GF Solder-Fit Tee reduced 35 - 35- 28

1163991

- Série 7000 Raccords à braser Té réduit cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit Tee reduced

Spécification

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Tee reduced 35 - 35- 28

1163991



Product code

Item no EAN	7611205851279
Item no GF	767130104
Item no GTIN	07611205851279

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,144
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900274845
Hauteur d'emballage PL2	80
Longueur de l'emballage PL2	40
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL2	0,000224
Poids de l'emballage PL2	0,194
Largeur d'emballage PL2	70

Measurements

Z Measurement A	44
Mesure Zb	44
z1	20
Z2	20
Z3	25

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com