


GF Solder-Fit REDUCER SHORT 10 - 8**1164053**

- Série 7000 Raccords à braser Réduction courte laiton
- Matériel: laiton
- Raccordement: Femelle / mâle

**A propos GF Solder-Fit REDUCER SHORT****Spécification**


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit REDUCER SHORT 10 - 8

1164053



Product code

Item no EAN	7611205851705
Item no GF	767241017
Item no GTIN	07611205851705

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,003
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	11
Z	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900164375
Emballage GTIN PL2	06414900275460
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000008
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,003
Poids de l'emballage PL2	0,035

Largeur d'emballage PL1

20

Largeur d'emballage PL2

100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com