


GF Solder-Fit REDUCER SHORT 7241 15 - 12

1164055

- Série 7000 Raccords à braser Réduction courte laiton
- Matériel: laiton
- Raccordement: Femelle / mâle



A propos GF Solder-Fit REDUCER SHORT 7241

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit REDUCER SHORT 7241 15 - 12

1164055

**Product code**

Item no EAN	7611205858759
Item no GF	767241019
Item no GTIN	07611205858759

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,007
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900164399
Emballage GTIN PL2	06414900275484
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000008
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,007
Poids de l'emballage PL2	0,075
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com