


GF Solder-Fit Sliding Coupler 7269 22

1164101

- Série 7000 Raccords à braser Manchon sans buttée cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit Sliding Coupler 7269

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Sliding Coupler 7269 22

1164101



Product code

Item no EAN	7611205852047
Item no GF	767269009
Item no GTIN	07611205852047

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	35
Mesure Z d	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900164719
Emballage GTIN PL2	06414900275941
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000036
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,02
Poids de l'emballage PL2	0,205

Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com