


GF Solder-Fit Sliding Coupler 35

1164103

- Série 7000 Raccords à braser Manchon sans buttée cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit Sliding Coupler

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Sliding Coupler 35

1164103



Product code

Item no EAN	7611205852061
Item no GF	767269011
Item no GTIN	07611205852061

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,06
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	51
Mesure Z d	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900164733
Emballage GTIN PL2	06414900275965
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00008
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,06
Poids de l'emballage PL2	0,305

Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com