


GF Solder-Fit Coupler 35

1164115

- Série 7000 Raccords à braser Manchon cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit Coupler

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Coupler 35

1164115



Product code

Item no EAN	7611205852139
Item no GF	767270011
Item no GTIN	07611205852139

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,055
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	51
Mesure Z d	35
Z	2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900164832
Emballage GTIN PL2	06414900276085
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00008
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,055

Poids de l'emballage PL2	0,555
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com