

GF Solder-Fit CAP 7301 15

1164178

- Série 7000 Raccords à braser Bouchon femelle cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle

A propos GF Solder-Fit CAP 7301

Spécification

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit CAP 7301 15

1164178

Product code

Item no EAN	7611205861698
Item no GF	767301005
Item no GTIN	07611205861698

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,005
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	11
Mesure Z d	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900165365
Emballage GTIN PL2	06414900042574
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000008
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,005
Poids de l'emballage PL2	0,055
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com