


GF Solder-Fit CAP 28

1164181

- Série 7000 Raccords à braser Bouchon femelle cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit CAP

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit CAP 28

1164181



Product code

Item no EAN	7611205852641
Item no GF	767301010
Item no GTIN	07611205852641

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,025
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	19
Mesure Z d	28

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900165396
Emballage GTIN PL2	06414900042604
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000027
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,025
Poids de l'emballage PL2	0,255

Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com