

GF Solder-Fit SCREWING SW24 7330 12

1164191


Série 7000 Raccords à braser Manchon union

- Matériau pièce folle et pièce fileté: Bronze ou bronze au silicium
- Matériau écrou: Laiton
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Raccordement: Femelle

** avec nervures

Exécution:

- à joint plat



A propos GF Solder-Fit SCREWING SW24 7330

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit SCREWING SW24 7330 12

1164191



Product code

Item no EAN	7611205852696
Item no GF	767330003
Item no GTIN	07611205852696

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,055
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900165426
Emballage GTIN PL2	06414900042703
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000045
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,055
Poids de l'emballage PL2	0,555
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com