


GF Solder-Fit screwing SW46 28

1164195

- Série 7000 Raccords à braser Manchon union
- Matériau pièce folle et pièce fileté: Bronze ou bronze au silicium
- Matériau écrou: Laiton
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Raccordement: Femelle
- ** avec nervures
- Exécution:
- à joint plat



A propos GF Solder-Fit screwing

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screwing SW46 28

1164195



Product code

Item no EAN	7611205856595
Item no GF	767330010
Item no GTIN	07611205856595

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,225
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900165464
Emballage GTIN PL2	06414900042741
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00015
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,225
Poids de l'emballage PL2	1,13
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	100

Measurements

Épaisseur de paroi_s1	34
Z Measurement A	54
Mesure Z d	28
MESURE Z S	46
Z	16

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com