


GF Solder-Fit screw connection 7331 54 -2

1164197

- Série 7000 Raccords à braser Manchon union
- Matériau pièce folle et pièce filetée: Bronze ou bronze au silicium
- Matériau écrou: Laiton
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Raccordement: Femelle / filetage mâle
- Exécution:
- à joint plat



A propos GF Solder-Fit screw connection 7331

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screw connection 7331 54 -2

1164197



Product code

Item no EAN	7611205852825
Item no GF	767331030
Item no GTIN	07611205852825

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,764
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

Mâle_thread_R	2
Épaisseur de paroi_s1	60
Z Measurement a	93
Z Measurement a	93
Mesure Z d	54
MESURE Z S	75
Z	61

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900042765
Hauteur d'emballage PL2	80
Longueur de l'emballage PL2	110
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL2	0,000704
Poids de l'emballage PL2	0,814
Largeur d'emballage PL2	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com