


GF Solder-Fit screw connection SG 28 -1

1164201

- Série 7000 Raccords à braser Manchon union
- Matériau pièce folle et pièce fileté: Bronze ou bronze au silicium
- Matériau écrou: Laiton
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Raccordement: Femelle / filetage mâle
- Exécution:
- à joint plat



A propos GF Solder-Fit screw connection

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screw connection SG 28 -1

1164201



Product code

Item no EAN	7611205852801
Item no GF	767331026
Item no GTIN	07611205852801

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,28
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

Mâle_thread_R	1
Épaisseur de paroi_s1	34
Z Measurement A	65
Mesure Z d	28
MESURE Z S	46
Z	46

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900223195
Emballage GTIN PL2	06414900042802
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	100
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	70
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag

Volume d'emballage PL1	0,000175
Volume d'emballage PL2	0,00105
Poids de l'emballage PL1	0,28
Poids de l'emballage PL2	1,405
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com