


GF Solder-Fit screw connection SG 42 -11/2

1164210

- Série 7000 Raccords à braser Manchon union
- Matériau pièce folle et pièce fileté: Bronze ou bronze au silicium
- Matériau écrou: Laiton
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Raccordement: Femelle / filetage femelle
- Exécution:
- à joint plat



A propos GF Solder-Fit screw connection

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screw connection SG 42 -11/2

1164210



Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/2
Épaisseur de paroi_s1	46
Z Measurement A	75
Mesure Z d	42
MESURE Z S	59
Z	56

Product code

Item no EAN	7611205852887
Item no GF	767332028
Item no GTIN	07611205852887

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,495
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900042895
Hauteur d'emballage PL2	70
Longueur de l'emballage PL2	80
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL2	0,000392
Poids de l'emballage PL2	0,545
Largeur d'emballage PL2	70

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com