


GF Solder-Fit INSERT/NUT SW24B 7372/74 12-G 1/2

1164238

- Série 7000 Raccords à braser Pièce folle avec écrou bronze
- Matériau pièce folle: Bronze
- Matériau écrou: Laiton
- Raccordement: Femelle / filetage femelle
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Description: Pour raccordement radiateurs et pompes
- * Livable jusqu'à épuisement du stock
- Exécution:
- à joint plat



A propos GF Solder-Fit INSERT/NUT SW24B 7372/74

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit INSERT/NUT SW24B 7372/74 12-G 1/2

1164238



Product code

Item no EAN	7611205861735
Item no GF	767372420
Item no GTIN	07611205861735

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,035
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	25
Mesure Z d	12
MESURE Z S	24
Z	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900223447
Emballage GTIN PL2	06414900043175
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000027
Volume d'emballage PL2	0,00015

Poids de l'emballage PL1	0,035
Poids de l'emballage PL2	0,355
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com