


GF Solder-Fit INSERT/NUT SW32E 7372/74 SG 15-G 3/4**1164241**

- Série 7000 Raccords à braser Pièce folle avec écrou bronze
- Matériau pièce folle: Bronze
- Matériau écrou: Laiton
- Raccordement: Femelle / filetage femelle
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Description: Pour raccordement radiateurs et pompes

**A propos GF Solder-Fit INSERT/NUT SW32E 7372/74****Spécification**


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit INSERT/NUT SW32E 7372/74 SG 15-G 3/4

1164241



Product code

Item no EAN	7611205853365
Item no GF	767372424
Item no GTIN	07611205853365

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,046
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900223478
Emballage GTIN PL2	06414900043205
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000048
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,046
Poids de l'emballage PL2	0,465
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com