


## GF Thread-Fit Coupler reduced 8240 3/4- 3/8

1164382

Série 8000 Raccords filetés Manchon réduit bronze au silicium

- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: filetage femelle



### A propos GF Thread-Fit Coupler reduced 8240

#### Spécification

- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

#### Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

## GF Thread-Fit Coupler reduced 8240 3/4- 3/8

1164382



## Product code

Item no EAN	7611205848897
Item no GF	768240017
Item no GTIN	07611205848897

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900224451
Emballage GTIN PL2	06414900044592
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000036
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,075
Poids de l'emballage PL2	0,755
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)