


## GF Thread-Fit Coupler reduced 8240 1 - 1/2

1164384

Série 8000 Raccords filetés Manchon réduit bronze au silicium

- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: filetage femelle



### A propos GF Thread-Fit Coupler reduced 8240

#### Spécification


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

#### Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

## GF Thread-Fit Coupler reduced 8240 1 - 1/2

1164384



## Product code

Item no EAN	7611205861858
Item no GF	768240019
Item no GTIN	07611205861858

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,095
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900224475
Emballage GTIN PL2	06414900044615
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000064
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,095
Poids de l'emballage PL2	0,955
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)