


GF Thread-Fit Double Nipple REDUCED 3/4- 1/2 SW 27

1164416

- Série 8000 Raccords filetés Mamelon réduit bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccord: filetage mâle



A propos GF Thread-Fit Double Nipple REDUCED

Spécification


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Double Nipple REDUCED 3/4- 1/2 SW 27

1164416



Product code

Item no EAN	7611205855727
Item no GF	768245016
Item no GTIN	07611205855727

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,065
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900224680
Emballage GTIN PL2	06414900044936
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000036
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,065
Poids de l'emballage PL2	0,655
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

Measurements

Z Measurement A

36

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com