


GF Thread-Fit Extension, REDUCED S 1 x 1 1/4 SW 46**1164423**

- Série 8000 Raccords filetés Allonge réduite bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: Filetage femelle / filetage mâle

**A propos GF Thread-Fit Extension, REDUCED****Spécification**


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Extension, REDUCED S 1 x 1 1/4 SW 46

1164423



Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/4
Mâle_thread_R	1
Z Measurement L	45
Z	26

Product code

Item no EAN	7612988853771
Item no GF	768246011
Item no GTIN	07612988853771

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900224727
Emballage GTIN PL2	06414900045001
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00010125
Volume d'emballage PL2	0,00015

Poids de l'emballage PL1	0,18
Poids de l'emballage PL2	1,04
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com