


## GF Thread-Fit Extension, REDUCED 8246 3/8 x 1/2

1164428

- Série 8000 Raccords filetés Allonge réduite bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: Filetage femelle / filetage mâle



### A propos GF Thread-Fit Extension, REDUCED 8246

#### Spécification


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

#### Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

## GF Thread-Fit Extension, REDUCED 8246 3/8 x 1/2

1164428



## Product code

Item no EAN	7612988853726
Item no GF	768246003
Item no GTIN	07612988853726

## Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900224772
Emballage GTIN PL2	06414900045056
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,0000225
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,04
Poids de l'emballage PL2	0,38
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)