


GF Thread-Fit Coupler 1/4 SW 17

1164431

- Série 8000 Raccords filetés Manchon bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: filetage femelle



A propos GF Thread-Fit Coupler

Spécification


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Coupler 1/4 SW 17

1164431



Measurements

Filetage femelle Rp 1/4

Z Measurement A 26

Product code

Item no EAN 7611205857042

Item no GF 768270002

Item no GTIN 07611205857042

Dimensions

Article Unité Hauteur 20

Article Unité Longueur 30

Article Poids unitaire 0,02

Article Unité Largeur 20

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900224802

Emballage GTIN PL2 06414900045087

Hauteur d'emballage PL1 20

Hauteur d'emballage PL2 10

Longueur de l'emballage PL1 30

Longueur de l'emballage PL2 150

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 10

Type d'emballage PL1 Piece

Type d'emballage PL2 Bag

Volume d'emballage PL1 0,000012

Volume d'emballage PL2 0,00015

Poids de l'emballage PL1 0,02

Poids de l'emballage PL2 0,205

Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com