


GF Thread-Fit Coupler 3/4 SW 30

1164432

- Série 8000 Raccords filetés Manchon bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: filetage femelle



A propos GF Thread-Fit Coupler

Spécification


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Coupler 3/4 SW 30

1164432



Measurements

Filetage femelle Rp 3/4

Z Measurement A 37

Product code

Item no EAN 7611205855765

Item no GF 768270005

Item no GTIN 07611205855765

Dimensions

Article Unité Hauteur 40

Article Unité Longueur 40

Article Poids unitaire 0,08

Article Unité Largeur 40

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900224819

Emballage GTIN PL2 06414900045094

Hauteur d'emballage PL1 40

Hauteur d'emballage PL2 10

Longueur de l'emballage PL1 40

Longueur de l'emballage PL2 150

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 10

Type d'emballage PL1 Piece

Type d'emballage PL2 Bag

Volume d'emballage PL1 0,000064

Volume d'emballage PL2 0,00015

Poids de l'emballage PL1 0,08

Poids de l'emballage PL2 0,805

Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com