


GF Thread-Fit Coupler 11/2 SW 54

1164435

- Série 8000 Raccords filetés Manchon bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: filetage femelle



A propos GF Thread-Fit Coupler

Spécification


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Coupler 1 1/2 SW 54

1164435



Measurements

Filetage femelle Rp 1 1/2

Z Measurement A 50

Product code

Item no EAN 7611205860356

Item no GF 768270008

Item no GTIN 07611205860356

Dimensions

Article Unité Hauteur 50

Article Unité Longueur 60

Article Poids unitaire 0,29

Article Unité Largeur 60

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900224840

Emballage GTIN PL2 06414900045124

Hauteur d'emballage PL1 50

Hauteur d'emballage PL2 100

Longueur de l'emballage PL1 60

Longueur de l'emballage PL2 60

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 5

Type d'emballage PL1 Piece

Type d'emballage PL2 Bag

Volume d'emballage PL1 0,00018

Volume d'emballage PL2 0,00108

Poids de l'emballage PL1 0,29

Poids de l'emballage PL2 1,455

Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	180

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com