

GF Thread-Fit PLUG PLAIN 8291 1 1/2 SW 41

1164458

- Série 8000 Raccords filetés Bouchon sans bourrelet bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccord: filetage mâle

A propos GF Thread-Fit PLUG PLAIN 8291

Spécification

- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit PLUG PLAIN 8291 1 1/2 SW 41

1164458

Product code

Item no EAN	7611205842338
Item no GF	768291008
Item no GTIN	07611205842338

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,13
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

Mâle_thread_R	1 1/2
Z Measurement a	38
Z Measurement a	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900225021
Emballage GTIN PL2	06414900045353
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000064
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,13
Poids de l'emballage PL2	0,655
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com