


GF Thread-Fit CAP 1 1/4 SW 49**1164464**

- Série 8000 Raccords filetés Bouchon femelle bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: filetage femelle

**A propos GF Thread-Fit CAP****Spécification**


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit CAP 1 1/4 SW 49

1164464



Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/4
Z Measurement A	27
Z	8

Product code

Item no EAN	7611205855901
Item no GF	768301007
Item no GTIN	07611205855901

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900225083
Emballage GTIN PL2	06414900045414
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000108
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,18

Poids de l'emballage PL2	0,905
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com