


GF Thread-Fit Locknut 8310 1 1/2 13mm SW64

1164471

- Série 8000 Raccords filetés Contre-écrou bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: filetage femelle



A propos GF Thread-Fit Locknut 8310

Spécification


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Locknut 8310 1 1/2 13mm SW64

1164471

**Product code**

Item no EAN	7611205857172
Item no GF	768310008
Item no GTIN	07611205857172

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900225144
Emballage GTIN PL2	06414900045483
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000128
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,18
Poids de l'emballage PL2	0,905
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com