

GF Thread-Fit SCREWING SW37 8330 1/2


1164473

Série 8000 Raccords filetés Manchon union bronze au silicium

- Matériau pièce folle et pièce fileté: Bronze au silicium
- Matériau écrou: Laiton
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Raccordement: filetage femelle

Exécution:

- à joint plat



A propos GF Thread-Fit SCREWING SW37 8330

Spécification


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit SCREWING SW37 8330 1/2

1164473



Product code

Item no EAN	7611205855963
Item no GF	768330004
Item no GTIN	07611205855963

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900225168
Emballage GTIN PL2	06414900045506
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00008
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,15
Poids de l'emballage PL2	1,505
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com