


GF Thread-Fit SCREWING SW72 8330 11/2**1164476**

Série 8000 Raccords filetés Manchon union bronze au silicium

- Matériau pièce folle et pièce fileté: Bronze au silicium
- Matériau écrou: Laiton
- Comprenant: Pièce folle/filetée, écrou, joint 7396
- Raccordement: filetage femelle

Exécution:

- à joint plat

**A propos GF Thread-Fit SCREWING SW37 8330****Spécification**


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit SCREWING SW72 8330 11/2

1164476



Product code

Item no EAN	7611205855994
Item no GF	768330008
Item no GTIN	07611205855994

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,77
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900225199
Emballage GTIN PL2	06414900045537
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000448
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,77
Poids de l'emballage PL2	3,855
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com