


GF JRG Sanipex MT tube multicouche 20mm 26 25m

1185035

- Description : en bobines avec isolation 0,035 W/mK
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tube multicouche 20mm

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tube multicouche 20mm 26 25m

1185035

**Measurements**

| | |
|-----------------------|------|
| Diamètre_intérieur_di | 60 |
| Épaisseur de paroi_s | 3,00 |
| Épaisseur de paroi_s1 | 20 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263118134 |
| Item no GF | 351626337 |
| Item no GTIN | 07613263118134 |
| Item no LVI | 1749169 |
| Item no RSK | 2005354 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 66 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 0,639 |
| Article Unité Largeur | 66 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900048149 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900197656 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900197670 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 1200 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1050 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 1200 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 25 |
| Quantité d'emballage PL4 | 150 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |

| | |
|--------------------------|--------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,216 |
| Volume d'emballage PL4 | 1,512 |
| Poids de l'emballage PL1 | 16,475 |
| Poids de l'emballage PL4 | 107,35 |
| Largeur d'emballage PL1 | 150 |
| Largeur d'emballage PL4 | 1200 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com