


GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm 26 50m

1185037

- Description : en bobines avec isolation 0,035 W/mK
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm 26 50m

1185037

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	38
Épaisseur de paroi_s	3
Épaisseur de paroi_s1	6

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118028
Item no GF	351626335
Item no GTIN	07613263118028

Dimensions

Article Unité Hauteur	38
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,364
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900197694
Emballage GTIN PL4	06414900197700
Hauteur d'emballage PL1	38
Hauteur d'emballage PL4	1750
Longueur de l'emballage PL1	1000
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001444

Volume d'emballage PL4	1,68
Poids de l'emballage PL1	18,2
Poids de l'emballage PL4	144,7
Largeur d'emballage PL1	38
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com