


GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm 32 25m

1185040

- Description : en bobines avec isolation 0,035 W/mK
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm 32 25m

1185040

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	52
Épaisseur de paroi_s	3
Épaisseur de paroi_s1	10

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118073
Item no GF	351632335
Item no GTIN	07613263118073
Item no LVI	1749330

Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,435
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900139816
Emballage GTIN PL4	06414900139823
Hauteur d'emballage PL1	945
Hauteur d'emballage PL4	2030
Longueur de l'emballage PL1	940
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL4	250
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,2087505
Volume d'emballage PL4	2,9232
Poids de l'emballage PL1	18,95
Poids de l'emballage PL4	144,7
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com