# Fiche produit




# GF JRGURED Combi backwash filter DN40

## 1185050

- composé d'un réducteur de pression JRGURED et d'un filtre fin à rinçage à contre-courant (100 µm)
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis





## A propos GF JRGURED Combi backwash filter

### Spécification

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter


### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

# GF JRGURED Combi backwash filter DN40

## 1185050





### Measurements

| | |
|---|---|
| Filetage_cylindrique_G | 1 3/4 |
| Filetage femelle Rp | 1/4 |
| LONGUEUR_L | 145 |
| Mesure Z h1 | 421 |
| Mesure Z h2 | 122 |
| Z | 73 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-02-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900209182 |
| Item no GF | 350692055 |
| Item no GTIN | 06414900209182 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 543 |
| Article Unité Longueur | 145 |
| Article Poids unitaire | 4,389 |
| Article Unité Largeur | 145 |
| Item_UOM | St. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900269131 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 140 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 714 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0189924 |

| | |
|---|---|
| Poids de l'emballage PL1 | 4,829 |
| Largeur d'emballage PL1 | 190 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+