
Fiche produit



GF Hycleen Flush Vanne de rinçage et d'arrêt DN20

1185324

- Description : vanne numérique de rinçage et d’arrêt
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze sans plomb (RG+), acier inoxydable



A propos GF Hycleen Flush Vanne de rinçage et d'arrêt

Spécification


- Dimensionsbereich: DN 15 & 20
- Stromversorgung, serielle Verkabelung
- Zugriff über Smartphone-App

Application

Kalt- und Warmwasser

GF Hycleen Flush Vanne de rinçage et d'arrêt DN20

1185324



Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263119117
Item no GF	351112220
Item no GTIN	07613263119117
Item no LVI	2022401

Dimensions

Article Unité Hauteur	109
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,833
Article Unité Largeur	63
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	75
Longueur (l2)	120
Mesure Z d1	Rp 3/4"
Mesure Z d2	Rp 1/4"
Z Measurement d3	M8
Z Mesure h	92

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900269308
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	225
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box

Volume d'emballage PL1	0,003375
Poids de l'emballage PL1	0,96
Largeur d'emballage PL1	150

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+