
Fiche produit



GF Hycleen Sonde de température - rech. 1/4"

1185325

- Description : pièce de rechange pour Hycleen Balance & Flush, composé d'un capteur de température avec filetage mâle 1/4" et câble push-pull



A propos GF Hycleen Sonde de température - rech.

Spécification

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Application

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten


Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen Sonde de température - rech. 1/4"

1185325



Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269209
Item no GF	351112158
Item no GTIN	06414900269209
Item no LVI	2022412

Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	253
Article Poids unitaire	0,025
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900269315
Hauteur d'emballage PL1	15
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0003375
Poids de l'emballage PL1	0,035
Largeur d'emballage PL1	150

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+