


## GF JRG Sanipex fitting connector double FT 20x1/2"/50mm

1185586

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccords à serrage conique
- \*Dans la limite des stocks disponibles



### A propos GF JRG Sanipex fitting connector double FT

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex fitting connector double FT 20x1/2"/50mm

1185586

**Measurements**

Filetage femelle Rp	1/2"
Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	55
Longueur (l3)	17,5
Mesure Zb	50
Mesure Z k	40
z1	42,5
Z2	42,5
Z4	12,5

**Status**

Item Available From date 2026-01-01

**Product code**

Item no EAN	7613263118479
Item no GF	351485820
Item no GTIN	07613263118479

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,21
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900544801
Emballage GTIN PL2	06414900544818
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	128

Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	242
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Volume d'emballage PL1	0,000257125
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,211
Poids de l'emballage PL2	2,215
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)