


**GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT 16x1/2"/50mm**

1185592

**A propos GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

**Certification**

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT 16x1/2"/50mm

1185592



## Measurements

Filetage femelle Rp	1/2"
Longueur (l1)	56
Longueur (l2)	56
Longueur (l3)	17
Diamètre extérieur_do	15,4
Mesure Zb	40
Mesure Z k	40
z1	38
Z2	38
Z4	13

## Status

Item Available From date 2026-01-01

## Product code

Item no EAN	7613263118462
Item no GF	351616845
Item no GTIN	07613263118462

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	86
Article Poids unitaire	0,23
Article Unité Largeur	85
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	6414900544849
Emballage GTIN PL2	6414900544870
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	250

Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL2	242
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Volume d'emballage PL1	0,000864
Volume d'emballage PL2	0,0159115
Poids de l'emballage PL1	1,155
Poids de l'emballage PL2	7,18
Largeur d'emballage PL1	96
Largeur d'emballage PL2	263

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)