


GF iFit adapter 25/32-22

1185841



A propos GF iFit adapter

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit adapter 25/32-22

1185841

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di 22

LONGUEUR_L 28

Product code

Item no EAN 6414900225687

Item no GF 762102248

Item no GTIN 06414900225687

Dimensions

Article Unité Hauteur 37

Article Unité Longueur 61.5

Article Poids unitaire 0,19

Article Unité Largeur 37

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900546393

Emballage GTIN PL2 06414900546386

Hauteur d'emballage PL1 50

Hauteur d'emballage PL2 100

Longueur de l'emballage PL1 100

Longueur de l'emballage PL2 250

Quantité d'emballage PL1 2

Quantité d'emballage PL2 20

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL2 Medium_Box

Volume d'emballage PL1 0,00025

Volume d'emballage PL2 0,00625

Poids de l'emballage PL1 0,42

Poids de l'emballage PL2 4,5

Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com