


GF iFIT Elbow 90° FT PN16 16/20-1/2"

1185849

**A propos GF iFIT Elbow 90° FT PN16****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° FT PN16 16/20-1/2"

1185849



Product code

Item no EAN	7613263120021
Item no GF	762102287
Item no GTIN	07613263120021

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,102
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	38
Z Mesure h	32
Z	25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900545983
Emballage GTIN PL2	06414900545976
Emballage GTIN PL4	06414900545990
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	600
Longueur de l'emballage PL1	190
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	4320
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00099275
Volume d'emballage PL2	0,00572
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	1,03
Poids de l'emballage PL2	5,25
Poids de l'emballage PL4	478,6
Largeur d'emballage PL1	95
Largeur d'emballage PL2	200
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com