



GF iFIT Elbow 90° MT PN16 16/20-3/4"

1185850

**A propos GF iFIT Elbow 90° MT PN16****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 16/20-3/4"

1185850



Product code

Item no EAN	7613263120045
Item no GF	762102271
Item no GTIN	07613263120045

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,076
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900545815
Emballage GTIN PL2	06414900545822
Emballage GTIN PL4	06414900545839
Hauteur d'emballage PL1	39
Hauteur d'emballage PL2	102
Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	158
Longueur de l'emballage PL2	263
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	3600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000911976
Volume d'emballage PL2	0,005338374

Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,77
Poids de l'emballage PL2	3,95
Poids de l'emballage PL4	309,4
Largeur d'emballage PL1	148
Largeur d'emballage PL2	199
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Z Mesure h	30
Mesure Z h1	35

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com