


GF iFIT Elbow 90° FT PN16 16/20-3/4" FT**1185851****A propos GF iFIT Elbow 90° FT PN16****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° FT PN16 16/20-3/4" FT

1185851

**Product code**

Item no EAN	6414900225595
Item no GF	762102290
Item no GTIN	06414900225595
Item no LVI	1720911

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	40
Z Mesure h	36
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900546027
Emballage GTIN PL2	06414900546010
Emballage GTIN PL4	06414900546034
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL2	107
Hauteur d'emballage PL4	600
Longueur de l'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL2	266
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	40
Quantité d'emballage PL4	2880

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0012285
Volume d'emballage PL2	0,005578552
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	1,21
Poids de l'emballage PL2	4,94
Poids de l'emballage PL4	380,68
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	196
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com