



GF iFit Elbow 90° MT 25/32-1" PN16

1185852

**A propos GF iFit Elbow 90° MT****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Elbow 90° MT 25/32-1" PN16

1185852

**Product code**

Item no EAN	6414900225588
Item no GF	762102286
Item no GTIN	06414900225588
Item no LVI	1720912

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,214
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900545921
Emballage GTIN PL2	06414900545938
Emballage GTIN PL4	06414900545945
Hauteur d'emballage PL1	46
Hauteur d'emballage PL2	107
Hauteur d'emballage PL4	600
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	266
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	1440
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00038962

Volume d'emballage PL2	0,005578552
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	0,441
Poids de l'emballage PL2	4,554
Poids de l'emballage PL4	334,75
Largeur d'emballage PL1	77
Largeur d'emballage PL2	196
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Z Mesure h	45
Mesure Z h1	45

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com