


## GF iFIT Pipe Outlet Wi Box 90° PN16 16/20-1/2"

1185856

- Matériau : bronze sans plomb, plastique
- Raccordement : filetage femelle
- Composé de : corps de boîte, pied de boîte, coude
- PN 16 à 20 °C



## A propos GF iFIT Pipe Outlet Wi Box 90° PN16

### Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Pipe Outlet Wi Box 90° PN16 16/20-1/2"

1185856

**Product code**

Item no EAN	6414900225540
Item no GF	762102305
Item no GTIN	06414900225540

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	77
Article Unité Longueur	234
Article Poids unitaire	0,32
Article Unité Largeur	92
Item_UOM	St.

**Measurements**

Longueur (l1)	148
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	10
Mesure Z d2	29
z1	69
Z2	50
Z3	66
Z4	50

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900545792
Emballage GTIN PL2	06414900545785
Emballage GTIN PL4	06414900545808
Hauteur d'emballage PL1	79
Hauteur d'emballage PL2	257
Hauteur d'emballage PL4	650
Longueur de l'emballage PL1	235
Longueur de l'emballage PL2	263

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00174511
Volume d'emballage PL2	0,016830159
Volume d'emballage PL4	0,624
Poids de l'emballage PL1	0,327
Poids de l'emballage PL2	3,571
Poids de l'emballage PL4	196,408
Largeur d'emballage PL1	94
Largeur d'emballage PL2	249
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)