

## GF JRG LegioStop Robinet à siège droit S-Press PLUS d20

**1186891**

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant ( $\leq$ DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable

- Température : max. 90 °C

- Pression nominale : PN16

- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal

- Raccordement : S-Press PLUS (DN12-25), S-Press (DN32-65)

### A propos GF JRG LegioStop Robinet à siège droit S-Press PLUS

#### Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Robinet à siège droit S-Press PLUS d20

1186891

## Product code

Item no EAN	6414900594974
Item no GF	350895942
Item no GTIN	06414900594974

## Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	126
Article Poids unitaire	0,409
Article Unité Largeur	87
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900614429
Emballage GTIN PL2	06414900614436
Hauteur d'emballage PL1	125
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	355
Longueur de l'emballage PL2	242
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Volume d'emballage PL1	0,01286875
Volume d'emballage PL2	0,0159115
Poids de l'emballage PL1	0,419
Poids de l'emballage PL2	4,417
Largeur d'emballage PL1	290
Largeur d'emballage PL2	263

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)