

GF iFIT adapter transition Sanipex classic 16x12

1186920



A propos GF iFIT adapter transition Sanipex classic

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adapter transition Sanipex classic 16x12

1186920



Product code

Item no EAN	6414900597869
Item no GF	762102347
Item no GTIN	06414900597869

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,31
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900597906
Emballage GTIN PL2	06414900597890
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	108
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	174
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Pouch
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000324
Volume d'emballage PL2	0,002330208
Poids de l'emballage PL1	1,552
Poids de l'emballage PL2	15,6

Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	124

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer

Rohrleitungssysteme (Schweiz)

AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200, Schaffhausen

Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com