

Uponor Space sensor dew-point TF 3 PR 24V

1000312



Informazioni Uponor Space sensor dew-point TF 3 PR

Specifiche

- Regelsystem für Flächenheizung / -kühlung mit schneller Reaktionszeit
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Kondensationsschutz
- Hydraulische Durchflusskontrolle
- Anschluss von bis zu 5 Taupunktsensoren für maximale Sicherheit

Application

- Strahlungsheizung und -kühlung

Uponor Space sensor dew-point TF 3 PR 24V

1000312



Product code

Item no EAN 4021598027824

Item no GTIN 04021598027824

Dimensioni

Altezza unità articolo 27

Lunghezza unità articolo 120

Peso unitario dell'articolo 0,071

Larghezza unità articolo 95

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 120

Z Misura h 27

Misura Z con 95

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905431373

GTIN imballaggio PL3 06414905443635

GTIN imballaggio PL4 06414905455539

Altezza imballo PL1 30

Altezza imballo PL3 150

Altezza imballo PL4 700

Lunghezza imballo PL1 190

Lunghezza imballo PL3 250

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL3 10

Quantità imballo PL4 800

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3 Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000684
Volume di imballaggio PL3	0,005625
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,081
Peso imballo PL3	0,91
Peso imballo PL4	97,8
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL3	150
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com