


Uponor Q&E Intermedio PPSU 32-32

1001235

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio PPSU

Specifiche

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio PPSU 32-32

1001235



Product code

Item no EAN	6414907050039
Item no GF	35001001235
Item no GTIN	06414907050039
Item no LVI	2072370
Item no NRF	5111946
Item no RSK	1880248
Item no VVS	045270232

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	73
Lunghezza (l1)	35
Lunghezza (l2)	35
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905250912
GTIN imballaggio PL3	06414905672059
GTIN imballaggio PL4	06414905672066
Altezza imballo PL1	43
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	907
Lunghezza imballo PL1	74
Lunghezza imballo PL3	287

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	15
Quantità imballo PL4	1680
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000136826
Volume di imballaggio PL3	0,0059983
Volume di imballaggio PL4	0,87072
Peso imballo PL1	0,034
Peso imballo PL3	0,62
Peso imballo PL4	94,4
Larghezza imballo PL1	43
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com