


Uponor Aqua PLUS manif end cap flat seal 3/4"FT

1001337

- In ottone con guarnizione piatta



Informazioni Uponor Aqua PLUS manif end cap flat seal

Specifiche

Der Uponor Aqua PLUS Verteiler PPM ist ein Kunststoffverteiler aus PPSU (Polyphenylsulfon) für Trinkwasserinstallationen und Heizen- und Kühlanwendungen. Mit den für den Verteiler verfügbaren Adaptern ist es möglich, Uponor PE-Xa Rohre oder Uponor Verbundrohre in verschiedenen Dimensionen anzuschließen.


- Verteiler aus PPSU
- O-Ringe aus EPDM
- Seitliche Anschlüsse mit 1" Spezialgewinde für werkzeuglose Verbindung durch 180° Drehung
- Verteileranschlüsse mit Spezialgewinde G 3/4"
- Anschlussabstand 50 mm

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Uponor Aqua PLUS manif end cap flat seal 3/4"FT

1001337



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
Filetto femmina Rp	3/4
LUNGHEZZA_L	11,5
Lunghezza (l1)	7
z1	4,5

Product code

Item no EAN	7321500016883
Item no GF	35001001337
Item no GTIN	07321500016883
Item no LVI	2048504
Item no NOBB	46815281
Item no NRF	5110224
Item no RSK	1228061
Item no VVS	045266406

Dimensioni

Altezza unità articolo	11.5
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905431632
GTIN imballaggio PL3	06414905443802
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL3	175
Lunghezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL3	205

Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	250
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00012765
Volume di imballaggio PL3	0,007354375
Peso imballo PL1	0,4
Peso imballo PL3	10
Larghezza imballo PL1	37
Larghezza imballo PL3	205

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com