


## Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 32-20-25

**1001422**

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



### Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 32-20-25

1001422



### Product code

Item no EAN	6414907052187
Item no GF	35001001422
Item no GTIN	06414907052187
Item no LVI	2072427
Item no NRF	5111951
Item no RSK	1880284
Item no VVS	045281370

### Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	96
Peso unitario dell'articolo	0,038
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	51,5
Lunghezza (l2)	39,8
Lunghezza (l3)	44
z1	16,5
z2	17,8
z3	16,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251100
GTIN imballaggio PL3	06414905251117
GTIN imballaggio PL4	06414905251124
Altezza imballo PL1	29
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	97
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	15
Quantità imballo PL4	1680
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000157528
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,0417
Peso imballo PL3	0,758
Peso imballo PL4	84,874
Larghezza imballo PL1	56
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)