


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 32-20-32

1001424

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 32-20-32

1001424



Product code

Item no EAN	6414907052194
Item no GF	35001001424
Item no GTIN	06414907052194
Item no LVI	2072428
Item no NRF	5111952
Item no RSK	1880285
Item no VVS	045281367

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	104
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	51,5
Lunghezza (l2)	39,8
Lunghezza (l3)	51,5
z1	16,5
Z2	17,8
Z3	16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251131
GTIN imballaggio PL3	06414905251148
GTIN imballaggio PL4	06414905251155
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	104
Lunghezza imballo PL3	285
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	15
Quantità imballo PL4	1680
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0001716
Volume di imballaggio PL3	0,00579975
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,06
Peso imballo PL3	0,87
Peso imballo PL4	122,44
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL3	185
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com